


ClearTec®
Packaging

Packaging Solutions from **MOCAP**

The Clear Choice for Packaging



Tubos de Plástico Transparente
para
Promoción, Embalaje e Almacenamiento

Tubos Redondos

(pared fina)

- Amplia variedad de diámetros y espesores de pared disponibles
- Disponible con fondo abierto o con fondo sellado
- Varias medidas estándar disponibles en stock para entrega inmediata
- La longitud del tubo se puede fabricar a medida, según la necesidad del cliente



| Ø Interior | Grosor de la Pared | Ø Exterior | Fondo Sellado | Tapón en PP | Tapón en PP con Colgador | Tapa de Plástico transparente en PP | Capuchón de Vinilo | Capuchón de Vinilo con Colgador |
|------------|--------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| mm | mm | mm | | | | | | |
| 5.3 | 0.30 | 5.9 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 7.6 | 0.30 | 8.2 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 10.7 | 0.30 | 11.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13.9 | 0.30 | 14.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16.2 | 0.33 | 16.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18.1 | 0.36 | 18.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20.5 | 0.38 | 21.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22.2 | 0.38 | 23.0 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 23.9 | 0.43 | 24.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 26.1 | 0.43 | 27.0 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 27.8 | 0.46 | 28.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 29.2 | 0.46 | 30.1 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 30.9 | 0.46 | 31.8 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 34.6 | 0.46 | 35.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 36.5 | 0.46 | 37.4 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 38.9 | 0.46 | 39.8 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 41.8 | 0.46 | 42.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 43.4 | 0.51 | 44.5 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 46.2 | 0.51 | 47.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 49.0 | 0.51 | 50.0 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 52.6 | 0.51 | 53.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55.2 | 0.51 | 56.2 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 58.9 | 0.51 | 59.9 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 65.3 | 0.51 | 66.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 70.9 | 0.51 | 71.9 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 78.4 | 0.64 | 79.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 90.7 | 0.64 | 91.9 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 102.9 | 0.71 | 104.3 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |

Tenga en cuenta que la parte inferior sellada ocupará una parte de la longitud del tubo, cuya altura es la siguiente: ✓ = 3.175mm, ✓ = 4.762mm, ✓ = 6.350mm

Tubos Redondos

(pared gruesa)



- Bajas Cantidades de pedido mínimo
- Amplia variedad de opciones de cierre disponibles
- Muestras gratuitas disponibles en medidas estándar
- Ideal para promoción de artículos como *Carteles, Ropa, Herramientas de corte, Productos artesanales, Varillas de soldar, kits de regalo, Juguetes, dulces, para paquetería y prácticamente cualquier otra aplicación ¡Usa la imaginación!*




| Ø Interior | Grosor de la Pared | Ø Exterior | Fondo Sellado | Tapón en PP | Tapón en PP con Colgador | Tapa de Plástico Transparente en PP | Capuchón de Vinilo | Capuchón de Vinilo con Colgador |
|------------|--------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| mm | mm | mm | | | | | | |
| 4.9 | 0.50 | 5.9 | | | | | ✓ | |
| 7.1 | 0.55 | 8.2 | | | | | ✓ | |
| 10.2 | 0.55 | 11.3 | | | | | ✓ | |
| 13.4 | 0.55 | 14.5 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15.8 | 0.55 | 16.9 | | | | | ✓ | |
| 17.7 | 0.55 | 18.8 | | | | | ✓ | |
| 20.2 | 0.55 | 21.3 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21.9 | 0.55 | 23.0 | | | | | ✓ | |
| 23.7 | 0.55 | 24.8 | | | | | ✓ | |
| 25.8 | 0.55 | 27.0 | | | | | ✓ | |
| 27.6 | 0.55 | 28.7 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 29.0 | 0.55 | 30.1 | | | | | ✓ | |
| 30.7 | 0.55 | 31.8 | | | | | ✓ | |
| 34.4 | 0.55 | 35.5 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 36.3 | 0.55 | 37.4 | | | | | ✓ | |
| 38.7 | 0.55 | 39.8 | | | | | ✓ | |
| 41.6 | 0.55 | 42.7 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 43.0 | 0.71 | 44.5 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45.8 | 0.71 | 47.2 | | | | | ✓ | |
| 48.6 | 0.71 | 50.0 | | | | | ✓ | |
| 52.2 | 0.71 | 53.6 | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 54.8 | 0.71 | 56.2 | | | | | ✓ | |
| 58.5 | 0.71 | 59.9 | | | | | ✓ | |
| 64.9 | 0.71 | 66.3 | | | | | ✓ | |
| 70.5 | 0.71 | 71.9 | | | | | ✓ | |
| 78.0 | 0.81 | 79.6 | | | | | ✓ | |
| 90.3 | 0.81 | 91.9 | | | | | ✓ | |
| 102.5 | 0.89 | 104.3 | | | | | ✓ | |

Tenga en cuenta que la parte inferior sellada ocupará una parte de la longitud del tubo, cuya altura es la siguiente: ✓ = 3.175mm, ✓ = 4.762mm, ✓ = 6.350mm

Tubos Cuadrados y Rectangulares Transparentes

(pared fina)

- Nuestra nueva línea de tubos cuadrados y rectangulares es una alternativa al estilo redondo básico
- Tubos con ambos extremos abiertos, pero también disponible con fondo sellado
- Varias medidas estándar disponibles en stock para entrega inmediata
- La longitud del tubo se puede fabricar a medida, según la necesidad del cliente



FLIP TOP
CIERRES

disponibles para tubos rectangulares



| Ø Interior | Pared Estilo | Medida Interior | Grosor de la Pared | Ø Exterior | Fondo Sellado Tubo Cuadrado | Tapón Cuadrado en PP | Fondo Sellado Tubo Rectangular | Tapón Rectangular en PP |
|------------------|--------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | mm | mm | mm | | | | |
| Cuadrados | | | | | | | | |
| CTS9.5T | Thin | 9.5 | .3 | 10.1 | ✓ | ✓ | | |
| CTS12.5T | Thin | 12.5 | .3 | 13.2 | ✓ | ✓ | | |
| CTS14.1T | Thin | 14.1 | .3 | 14.8 | ✓ | ✓ | | |
| CTS18.3T | Thin | 18.3 | .4 | 19.1 | ✓ | ✓ | | |
| CTS21.3T | Thin | 21.3 | .4 | 22.0 | ✓ | ✓ | | |
| CTS27.1T | Thin | 27.1 | .4 | 27.8 | ✓ | ✓ | | |
| CTS27.8T | Thin | 27.8 | .4 | 28.6 | ✓ | ✓ | | |
| CTS34.7T | Thin | 34.7 | .4 | 35.4 | ✓ | ✓ | | |
| CTS37.8T | Thin | 34.8 | .5 | 38.7 | ✓ | ✓ | | |
| CTS44.1T | Thin | 44.1 | .5 | 45.1 | ✓ | ✓ | | |
| CTS50.4T | Thin | 50.4 | .5 | 51.4 | ✓ | ✓ | | |

Rectangulares

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-------------|-----|-------------|--|--|---|---|
| CTR18.6x10.8T | Thin | 18.6 x 10.8 | 0.4 | 19.4 x 11.6 | | | ✓ | ✓ |
| CTR24.9x11.4T | Thin | 24.9 x 11.4 | 0.4 | 25.7 x 12.2 | | | ✓ | ✓ |
| CTR24.4x16.5T | Thin | 24.4 x 16.5 | 0.4 | 25.2 x 17.2 | | | ✓ | ✓ |
| CTR28.0x16.4T | Thin | 28.0 x 16.4 | 0.4 | 28.8 x 17.1 | | | ✓ | ✓ |
| CTR30.8x19.8T | Thin | 30.8 x 19.8 | 0.4 | 31.6 x 20.6 | | | ✓ | ✓ |
| CTR38.9x24.2T | Thin | 38.9 x 24.2 | 0.4 | 39.7 x 24.9 | | | ✓ | ✓ |
| CTR42.2x26.6T | Thin | 42.2 x 26.6 | 0.4 | 43.0 x 27.3 | | | ✓ | ✓ |
| CTR52.6x27.1T | Thin | 52.6 x 27.1 | 0.4 | 53.4 x 27.8 | | | ✓ | ✓ |

Tenga en cuenta que la parte inferior sellada ocupará una parte de la longitud del tubo, cuya altura es la siguiente: ✓ = 3.175mm, ✓ = 4.762mm, ✓ = 6.350mm

Tubos Con Terminación Plana/Colgante



- Tubo con o sin colgador ideal para la promoción y comercialización de sus productos
- Embalaje para todo y para todos
- Longitud de tubo fabricado a medida para el cliente*

*Longitud mínima = 102 mm | Longitud máxima = 419 mm (área de sellado superior + 25 mm)



Tamaño real
Agujero Redondo
7.9mm



Tamaño real
Agujero Euroslot
31.8mm W x 9.5mm H



| Ø Interior | Grosor de la Pared | Ø Exterior | Capuchón De Vinilo | Tapón en PP | Terminación Plana | Troquelado | Terminación Con Colgador Redondo | Terminación Con Colgador Euroslot |
|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| mm | mm | mm | | | | | | |
| 7.6 | 0.30 | 8.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 10.7 | 0.30 | 11.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13.9 | 0.30 | 14.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18.1 | 0.36 | 18.82 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 20.5 | 0.38 | 21.26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 23.9 | 0.43 | 24.76 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 27.8 | 0.46 | 28.72 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34.6 | 0.46 | 35.52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41.8 | 0.46 | 42.72 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 46.2 | 0.51 | 47.22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 52.6 | 0.51 | 53.62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Tipos De Cierres

Tapa de Plástico Transparente en PP



- Permite crear un tubo completamente transparente
- Ligero y económico
- Disponible en stock en transparente

Tapones en Polipropileno



- Económico y resistente
- Atractivo, práctico y fácil de poner y quitar
- Disponible en stock en rojo, negro y color natural
otros colores también disponibles bajo pedido

Tapones en Polipropileno con Colgador



- Perfecto para la promoción y venta al por menor de artículos ligeros
- Atractivo, económico, resistente y de fácil aplicación
- Disponible en stock en los colores rojo, negro y natural
otros colores también disponibles bajo pedido

Capuchones De Vinilo



- Capuchones resistentes, duraderos, y atractivos
- Cierre seguro y hermético
- Disponible en stock en rojo y negro
otros colores también disponibles bajo pedido

Capuchones De Vinilo Con Colgador



- Capuchón resistente con colgador. Ideal para la promoción de sus productos en venta al por menor
- El ajuste por fricción permite una excelente sujeción para productos pesados
- Disponible en stock en color negro
otros colores también disponibles bajo pedido

Cierres Personalizados !Disponibles!

Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener más información



Pregunta por Nuestros Tapones Candy Cane

Cleartec ofrece ahora una nueva línea de tapones Candy Cane con una terminación mas festiva y divertida.

También se pueden fabricar en otras formas y colores.



Solicite muestras a ventas@mocap.com.es para comprobar que el producto se ajusta a su aplicación
ventas@mocap.com.es



- Impresión disponible para la mayoría de los productos ofertados.
- Disponibilidad de etiquetas adhesivas de alta calidad, disponibles tanto en blanco como preimpresas.

Información de Carácter General

Declaración de política de calidad: a través de una cultura de mejora continua, MOCAP / Cleartec tiene como objetivo fabricar, y proporcionar productos y servicios de calidad a sus clientes, en todo momento.

Información para pedidos: todos los pedidos deben enviarse por escrito a ventas@mocap.com.es. Los pedidos de compra se procesan y programan, una vez completados y revisados. No se procesan pedido con datos incompletos.

Condiciones: Primer pedido por adelantado, y los siguientes a 30 días de factura, sujeto a aprobación de crédito. También aceptamos pagos con tarjeta Visa, MasterCard. Visite www.cleartec.com.es para conocer los términos y condiciones de venta completos.

Devoluciones: Todas las devoluciones deben ser autorizadas por Cleartec Packaging / MOCAP. No se aceptarán devoluciones no autorizadas. Productos de producción no se pueden devolver, a menos que estén defectuosos. Las piezas en stock están sujetas a un cargo de reposición de €40.00 y no se reembolsan los portes de envío. Todas las reclamaciones de devoluciones deben hacerse dentro de 30 días desde la fecha de la factura.

Cantidad de Producción: debido a la dificultad para producir cantidades exactas, se deben considerar cambios en las cantidades de todos los pedidos de un 10%, arriba o abajo, de la cantidad pedida. Si la diferencia de cantidad es inaceptable, deben notificar nuestro departamento comercial en el momento en que se realiza el pedido.

Muestras: Cleartec Packaging / MOCAP recomienda la comprobación del producto, a través de muestras facilitadas por nosotros, antes de realizar el pedido, especialmente en piezas de producción. No se aceptarán devoluciones de productos de los cuales no se solicitaron muestras.

Materiales: Los tubos y los tapones inferiores sellados están hechos de PETG (polietileno tereftalato de glicol). Los tapones de ajuste interior y las tapas transparentes están hechas en PP (polipropileno) y las tapas de ajuste exterior están hechas de PVC (cloruro de polivinilo). Tenga en cuenta que no todos los materiales son compatibles con estos plásticos. La responsabilidad recae en el comprador para determinar la compatibilidad de que cualquier producto o material utilizado con nuestros plásticos. Si bien el PETG se puede reciclar, es necesario consultar con su centro de reciclaje local para obtener una lista de materiales aceptados.

Plazo de entrega: Los artículos en stock se envían normalmente en un plazo de cuatro a cinco días. Los plazos de producción son para los tubos abiertos de aproximadamente tres semanas, y para los Tubos sellados y los tubos con terminación plana de cuatro semanas aproximadamente (sujeto a cambios). Para cualesquier operaciones secundarias y dependiendo de las cantidades hay un incremento de aproximadamente una semana.

Sugerimos probar nuestras muestras para determinar la rapidez de montaje. Calentar nuestro material de vinilo mediante el uso de lámparas de calor, agua tibia, etc., facilita el proceso de montaje, mejorando así la eficacia de su manipulación. Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestros comerciales.

Tolerancias de los tubos

| MEDIDAS | TIPO DE PARED | DIÁMETRO INTERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR | GROSOR DE LA PARED | LARGO |
|-------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| Hasta 70mm | Gruesa | Reference | ±.08mm | ±.08mm | ±1.60mm |
| | Fina | ±.08mm | Reference | ±.08mm | ±1.60mm |
| 70mm a 90mm | Gruesa | Reference | ±.013mm | ±.08mm | ±1.60mm |
| | Fina | ±.13mm | Reference | ±.08mm | ±1.60mm |
| +90mm | Gruesa | Reference | ±.020mm | ±.08mm | ±1.60mm |
| | Fina | ±.20mm | Reference | ±.08mm | ±1.60mm |

Tubos personalizados: si uno de nuestros tamaños estándar no es adecuado para su aplicación, tenemos la posibilidad y capacidad de producir tubos personalizados para cubrir las necesidades de cualquier proyecto. Ya sean tubos redondos, cuadrados, rectangulares o de cualquier otra forma, nuestro departamento técnico le apoyará en la creación y desarrollo de las herramientas necesarias para cumplir con las especificaciones requeridas. El tubo se puede también fabricar en colores translúcidos y opacos.

Otras aplicaciones: Las aplicaciones de los tubos Cleartec no tiene límite. Cualquier producto que necesite protección, o un envase atractivo para la promoción y envío de los mismos, tiene en Cleartec el parcerero ideal. ¡Cleartec un producto para todo y para todos!

Servicios secundarios: Incluyen impresión tanto en el tubo como en los tapones, perforación, corte, pegamento, y montaje. Pregunte también por nuestro servicio de aplicación de etiquetas. ¡Contáctenos! Tenemos la solución para sus necesidades de envase.



Packaging Solutions from **MOCAP**

Cleartec Packaging is the clear choice for recyclable extruded semi-rigid clear plastic tubes and containers. Our clear plastic packaging system is a cost effective, high impact way to increase your products sales. Applications for our clear plastic tubes are unlimited. We can create a package from standard or custom components to meet your budget and design requirements

Clear Plastic Tubes & Containers for Retail Display, Packaging & Storage



Packaging Solutions from **MOCAP**

MOCAP Spain
Hortonwood 35
Telford, Shropshire TF1 7YW
Great Britain
Tel: +34 868480113
Fax: +44 1952 670241
www.mocap.co.uk
ventas@mocap.com.es
(Sales & Manufacturing Location)
European & Global Sales



Unit 9 Tinsley Industrial Park
Shepcote Way
Sheffield, South Yorkshire S9 1TH
Tel: +44 1952 670247
Fax: +44 1952 670241
(Manufacturing Location)



cleartec.com.es

